

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. N 1006

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Хвалынского муниципального района

А.А. Решетников

(подпись)

(ФИО)

"11" 02 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Саратовской
области
генерал- майор

О.Ф. Болomoжнов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"15" 02 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления Росгвардии по
Саратовской области
генерал- майор полиции

Г.И. Макаров

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"15" 02 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России по Саратовской
области
полковник внутренней службы

А.В. Татаркин

(подпись) (инициалы, фамилия)

"05" 02 2020 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа с.Благодатное Саратовской области
2019 год.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Хвалынского муниципального района Саратовской области;

412780 Саратовская область, г.Хвалынский, ул. Революционная 110 "А";
8(84595)2-18-06 факс 8(84595)2-10-30; E-mail: admin412780@mail.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

412753, Саратовская область, Хвалынский район с. Благодатное, ул.
Центральная д.121; 8(84595)2-35-52; blagshkola65@mail.ru.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам начального
общего и основного общего образования (ОКВЭД 85.13 Образование
основное общее).

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

Здание школы – 3645,9 кв.м; земельный участок 15389 кв.м.; Протяженность
периметра здания- 264,75 метров.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от 13.08.2010 года серия 64-АВ № 847636, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передачи в собственность образовательному
учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 16.04.2010 г. серия
64-АВ № 756399 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Дубовенко Кристина Сейрановна, 8(84595)2-35-52, 8-937-263-40-01;
blag-shkola65@mail.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Алексей Анатольевич Решетников, 8(84595)2-10-30, admin412780@mail.ru.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

В дневное время: с 8.00 до 14.00 – учебные занятия, с 14.00 до 17.00 –
дополнительные занятия и курсы, в субботу – с 8.00 до 14.00 – учебные
занятия.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: 17 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 26 детей, 7 педагогов, 1 воспитатель, 1 младший воспитатель, 2 повара, 2 сторожа, 4 человека вспомогательный персонал, итого 43 человека.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 (один) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Газовая котельная	4 чел.	55,3	Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного	Взрывы, пожары, вывод из строя оборудования Прекращение учебного

				ого террористичес кого акта	процесса. Возможные жертвы персонала 4 чел.
--	--	--	--	-----------------------------------	---

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): только через внешнее ограждение; центральный вход, эвакуационные выходы, оконные проемы по периметру здания школы.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:
Пожар, поджог, захват заложников, закладка взрывного устройства, нарушение целостности коммуникаций, разрушение объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вмешательство в работу различных коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Площадь зоны разрушения составляет 3645,9 кв.м., кроме того возможны разрушения инфраструктуры учреждения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	до 43 человек	Разрушение стен, перекрытий, прекращение электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения	4 900 000,00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

МОВО по г. Хвалынску-филиал ФГКУУВОВНГ России по Саратовской области, ОП №3 в составе МУ МВД РФ «Балаковское», ПСЧ- 63 ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области», ПЧ- Возрождение.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Кнопка тревожной сигнализации, видеонаблюдение, система оповещения, забор, два шлагбаума.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. объектовые системы оповещения:

МОВО по г. Хвалынску-филиал ФГКУУВОВНГ России по Саратовской области – тревожная кнопка договор № 52 от 28.01.2019 г.; Саратовское РО ООО «Федерация ППС России» ПАК "Стрелец-Мониторинг" –Гранит 24 .

(наличие, марка, характеристика)

б. наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:

электроснабжения – нет, системы связи – сотовая связь системы стандарта GSM, стационарный телефон.

(количество, характеристика)

в. наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

Отсутствуют

(марка, количество)

г. наличие стационарных и ручных металлоискателей:

Отсутствуют

(марка, количество)

д. наличие систем наружного освещения объекта (территории):

Уличное, железобетонная световая опора- 2шт., осуществляется при помощи светодиодных ламп. Также светильники Eglo Anola 88807 расположены над входными дверьми здания в количестве-3 шт.

(марка, количество)

е. наличие системы видеонаблюдения:

Имеется система видеонаблюдения: Видеокамера RVI - HDC421 – 4 штуки, видеорегистратор RVI, монитор , жесткий диск 1 Тб HDD3,5.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

Отсутствуют

Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

На территории объекта нет выхода для выезда транспортных средств;

Из здания школы имеются 9 выходов: 1 центральный из школы и 1 центральный из структурного подразделения «Детский сад», отдельные выходы из мастерских и столовой и пять аварийных выходов;

б. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Отсутствует

в. Физическая охрана объекта (территории) :

Отсутствует (пропускной режим соблюдается); проход персонала и учащихся производится через центральный вход на первом этаже школы; регистрация посетителей ведется техническим персоналом учреждения с 8.00. до 20.00.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (год установки - 2005). Здание оборудовано 142 дымовыми пожарными извещателями ИП 212-141, установленными на перекрытиях во всех помещениях, сигнал выведен на приемно-контрольный прибор «Гранит-24», который расположен на 1 этаже здания.

На каждом этаже от входа расположен ручной пожарный извещатель ИПР ИР1, всего – 12шт.

Обслуживание АПС проводится ИП Каргин П.И., лицензия №3-2/02103 от 18.01.2012г. выдана МЧС РФ, договор № 69 от 01.01.2019 г.

Периодичность технического обслуживания – ежемесячно.

Последнее техобслуживание 31.10.2019 г.

Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала.

Произведен монтаж и пуско-наладка объектового оборудования системы раннего обнаружения пожаров сопряженного с ПАК «Стрелец-Мониторинг» Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта России» для передачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт «подразделения пожарной охраны (01)»(2016 г.).

Заключен договор с Саратовским РО ООО «Федерация ППС России» на техническое обслуживание РСПИ «Стрелец-Мониторинг», лицензия № 64-Б/00026 от 25 апреля 2014г., от 01.01.2019г. №1

Проверка работоспособности системы проводятся ежемесячно. Последнее техобслуживание 31.10.2019 г.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Не требуется
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

Отсутствует
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2 типа (звуковой способ оповещения с установкой световых оповещателей выход, акт приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию от 12 апреля 2005г.).

Месторасположение ее поста управления: 1 этаж.

Световые указатели "ВЫХОД" Блик С-12 (7 шт.), установленные у всех выходов.

На путях эвакуации размещены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения.

Техническое обслуживание проводится вместе с обслуживанием АПС.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушитель порошковый ОП-4– 12 шт. установлены: на первом этаже здания-4 в столовой- 1, в спортзале-1, в мастерских -1, в детском саду -1; на втором этаже-4 в учительской-1, в каб. начальных классов- 1, в актовом зале- 1, в кабинете физики- 1; на третьем этаже-2; в котельной- 2.

Огнетушители пронумерованы белой краской на корпусе.

VIII. Выводы и рекомендации

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 пункт 24 «м» дооснастить объект системой наружного освещения объекта в срок до 01.09.2020г.

2. Оборудовать объект противопожарными щитами в соответствии с приложением 5 к ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г. в срок до 01.06.2020г.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта, на 3 листах.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны, на 2 листах.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории), на 7 листах, для служебного пользования.

Руководитель объекта (территории)

(подпись)



(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован

20__ г.

Причина актуализации:


Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение №1
 поэтажный план (схема)
 объекта (территории) с обозначением
 критических элементов объекта.


Поэтажный план 1-го этажа
 1-ый этаж



- 1 - РАБОЧЕЕ
- 2 - СКЛАД
- 3 - КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
- 4 - КАБИНЕТ ЗАВУЧА
- 5, 6 - СПОРТ. РАЗДЕВАЛКИ
- 7, 8 - ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- 9, 10 - СКЛАД СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ
- 11, 12 - ИНВЕНТАРНЫЕ КОМНАТЫ

Поэтажный план МОУ СОШ с. Благодарное

2-ой этаж



124,5 - складские помещения

6 - ЛАБОРАНТСКАЯ

7 - КАБИНЕТ Директора


3 - ОРУЖЕЙНАЯ КОМНАТА

Приложение №1
Поэтажный план (схема)
объекта (территории) с обозначением
критических элементов объекта.


Поэтажный план МОУ «ОШ с.Благодатное» 3 этаж

Приложение №1
Поэтажный план (схема)
объекта (территории) с обозначением
критических элементов объекта.

- 1,2 - склады
- 3 - лаборантская
- 4 - кабинет завхоза





План-схема территории МОУ ООШ с. Благодатное



Приложение № 2
План (схема) охраны объекта
(территории) с указанием контрольно-
пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны.

План схема второго этажа МОУ ООШ с. Благодатное



 - Кнопка тревожной сигнализации

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Благодатное Хвалынского района Саратовской области (МОУ ООШ с. Благодатное)
(наименование объекта (территории))

412753, Саратовская область, Хвалынский район, с.Благодатное, ул. Центральная, д. 121.
(адрес места расположения)

Ведомственная принадлежность: муниципальная, Администрация Хвалынского муниципального района

Основное функциональное назначение: образовательная деятельность

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», на основании распоряжения администрации ХМР № 274-р от 02.09.19 г. «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов подведомственных образовательных организаций» в составе:

Должность в составе комиссии	Ф.И.О.	Должность
Председатель комиссии	Петров Д.Е.	Заместитель главы администрации Хвалынского муниципального района, зам.председателя антитеррористической комиссии Хвалынского муниципального района.
Члены комиссии	Гаврилов А.В.	Начальник МОВО по г.Хвалынску-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области- майор полиции
	Батраев И.Ш.	Начальник ОНД и ПР по Хвалынскому району Саратовской области (по согласованию)
	Бабарыкин А.К.	Начальник ПСЧ- 63 ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области»
	Гурьянова Е.А.	Начальник отдела ГО и ЧС Хвалынского муниципального района
	Журба Е.О.	Руководитель МУ ХЭГ (по согласованию)
	Борисов М.Ю.	Оперуполномоченный отделения Управления Федеральной службы безопасности России по Саратовской области в г. Вольске (по согласованию)

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности МОУ ООШ с.Благодатное и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

1) Состояние антитеррористической защищенности:

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта: МОУ ООШ с.Благодатное расположена в юго- западной части села. Фасад здания выходит на южную сторону через 25 метров располагается проезжая часть ул.Центральная, восточная, северная и западная стороны территории школы огорожены жилыми домами ул.Центральная, на прилегающей территории закрытые участки отсутствуют.

Общая площадь территории – 15389 кв. метров, протяженность периметра составляет 590,4 метров

Общая площадь здания – 3645,9 кв. метров. Протяженность периметра здания- 264,75 метров

Объем помещения- 46442 куб.м.

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей – 43 чел. в т.ч. детей – 26 чел., сотрудников – 17 чел.

Помещения МОУ ООШ с.Благодатное» находятся в обособленном нежилом здании. Имеется 1 центральный вход в школу и 1 центральный вход в структурное подразделение «Детский сад», отдельные входы в мастерские и в столовую (для доставки продуктов питания) и пять аварийных выходов

Здание 1979 года постройки.

Фундамент – железобетонный; стены и перегородки – ж/б плиты, кирпич; перекрытия – железобетонные; крыша – профильный лист; полы – железобетонные покрыты керамической плиткой и линолеумом ; лестницы - железобетонные; отделочные работы – обычные (штукатурка, покраска).

На территории школы находится здание котельной- площадью 55,3 кв. метров. Стоянок для автотранспорта и гаражей нет. Взрывоопасные материалы не хранятся и в хозяйственной деятельности объекта не используются.

Рельеф равнинный, прилегающие лесные массивы отсутствуют, возможность скрытого подхода отсутствует

2) Конструктивные и технические характеристики объекта (территории), организация его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории);

а) Наличие и характеристика инженерно-технических средств:

Здание МОУ ООШ с.Благодатное огорожено забором общая протяженность 518м. деревянный забор высотой 1,5м. – 442 м.; сетка- рабица высотой 1,0 м. – 76 м.

Инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей: установлены два шлагбаума.

Камеры системы видеоконтроля, места их расположения:

Системы видеонаблюдения: Видеокамера RVI - HDC421 – 4 штуки (2-наружные, 2-внутренние), Видеорегистратор RVI, Монитор , Жесткий диск 1 Тб HDD3,5
Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на внутренний монитор в кабинете завуча.

Срок хранения информации –30 суток.

Кнопка тревожной сигнализации, представляет собой мобильный телефон, сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЦО№1 МОБО по г. Хвалынску-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области (договор № 52 от 28.01.2019г.).

б) Привлекаемые силы:

- ОП № 3 в составе МУ МВД России Балаковское Саратовской области
Адрес:412780, Россия, Саратовская область,г. Хвалынск, площадь Соборная, 31
Телефон:+7 (845) 952-22-38;

- МОВО по г.Хвалынску филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области
Адрес: Саратовская область, г. Хвалынск, улица Степана Разина, 39
Телефон: +7 (84595) 2-13-03, +7 (84595) 2-18-54;

- 63 пожарно- спасательная часть ФГКУ "10 отряд ФПС по Саратовской области"
Адрес: Саратовская область, Хвалынский район, Хвалынск, Советская улица, 51
Телефон: +7 (84595) 2-19-53, 01, с мобильного 101;

- Единая дежурная диспетчерская служба
Телефон: +7 (84595) 2-69-40.

в) Освещение: уличное, железобетонная световая опора- 2шт., осуществляется при помощи светодиодных ламп. Также светильники расположены над входными дверьми здания в количестве-3 шт. Работоспособность – удовлетворительная.

г) Автоматическая пожарная сигнализация

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (год установки - 2005). Здание оборудовано 142 дымовыми пожарными извещателями ИП 212-141, установленными на перекрытиях во всех помещениях, сигнал выведен на приемно-контрольный прибор «Гранит- 24», который расположен на 1 этаже здания

На каждом этаже от входа расположен ручной пожарный извещатель ИПР ИР1, всего – 12 шт..

Обслуживание АПС проводится ИП Каргин П.И., лицензия №3-2/02103 от 18.01.2012г. выдана МЧС РФ., договор № 69 от 01.01.2019 г.

Периодичность технического обслуживания – ежемесячно.

Последнее техобслуживание - 30.09.2019 г.

д) Наличие и характеристика инженерно-технических средств

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2 типа (звуковой способ оповещения с установкой световых оповещателей выход, акт приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию от 12 апреля 2005г.). Месторасположение ее поста управления: 1 этаж. Основное питание приборы получают от сети переменного тока и от встроенной подзаряжаемой аккумуляторной батареи. Световые указатели "ВЫХОД" Блик С-12 (7 шт.), установленные у всех выходов. На путях эвакуации размещены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. Техническое обслуживание проводится вместе с обслуживанием АПС.

Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала.

Произведен монтаж и пуско-наладка объектового оборудования системы раннего обнаружения пожаров сопряженного с ПАК «Стрелец-Мониторинг» Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта России» для передачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт «подразделения пожарной охраны (01)»(2016 г.).

Заключен договор с Саратовским РО ООО «Федерация ППС России» на техническое обслуживание РСПИ «Стрелец-Мониторинг», лицензия № 64-Б/00026 от 25 апреля 2014г.,

Проверка работоспособности системы проводятся- ежемесячно.

Последнее техобслуживание - 30.09.2019 г.

Пути эвакуации, эвакуационные выходы

С каждого этажа здания имеется по два выхода. Двери лестничных клеток оборудованы устройствами самозакрывания и уплотнениями в притворах. Из всех помещений с массовым пребыванием людей (актовый, спортивный залы, столовая) имеется 2 выхода. Эвакуационные пути свободны для эвакуации людей, сгораемые материалы на путях отсутствуют, двери эвакуационных выходов имеют возможность отпирания изнутри без ключа. Двери открываются наружу по ходу движения. Ширина эвакуационных путей – не менее 1,2 метра, высота – не менее 2 метров. Планы эвакуации расположены на каждом этаже.

Преграждающие устройства системы контроля и управления доступом- отсутствуют.

Пожарные гидранты

1. Пожарные гидранты- имеется в 19 метрах от объекта.

Места расположения первичных средств пожаротушения:

Объект оборудован порошковыми огнетушителями ОП-4 - 12 шт., установленными на каждом этаже здания (не менее 2-х на этаже). Огнетушители пронумерованы белой краской на корпусе, проверены и заряжены. Места расположения первичных средств пожаротушения доступны

Внутренний противопожарный водопровод- отсутствует.

Средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения- не имеется

3) **Степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможные последствия его совершения;**

Степень угрозы – Низкая.

Прогнозируемое количество пострадавших до 43 человек.

Прогнозируемый материальный ущерб 4,9 млн. руб.

Возможные противоправные действия: совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации.

Диверсионно-террористические проявления- не зафиксированы.

4) **Потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем**

1. Потенциально опасные объекты: имеются

№п/п	Наименование потенциально опасного объекта	Характер террористической угрозы	Численность обучающихся и работников организации, участвующих в деятельности объекта (чел.)	Общая площадь объекта (кв. м.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Газовая котельная	Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта	4 чел.	55,3	Взрывы, пожары, вывод из строя оборудования Прекращение учебного процесса Возможные жертвы персонала объекта 4 чел.

Критические элементы – объекты инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности объекта (при наличии): не имеются

5) Категория объекта: Четвертая

6) **Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:**








1. В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования объекта: Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа села Благодатное Хвалынского района Саратовской области и руководствуясь «Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (утв. Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 (далее - Требования)) присвоить объекту (территории): четвертую категорию.

2. Выводы и рекомендации:

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 пункт 24 «м» дооснастить объект системой наружного освещения объекта в срок до 01.09.2020г.

2. Оборудовать объект противопожарными щитами в соответствии с приложением 5 к ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г. в срок до 01.06.2020г.

Подписи членов комиссии:

Должность в составе комиссии	Ф.И.О.	Должность
Председатель комиссии 	Петров Д.Е.	Заместитель главы администрации Хвалынского муниципального района, зам.председателя антитеррористической комиссии Хвалынского муниципального района.
Члены комиссии 	Гаврилов А.В.	Начальник МОВО по г.Хвалынску-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области- майор полиции
	Батраев И.Ш.	Начальник ПСЧ- 63 ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области»
	Бабарькин А.К.	Начальник ПЧС- 63 г.Хвалынска (по согласованию)
	Гурьянова Е.А.	Начальник отдела ГО и ЧС Хвалынского муниципального района
	Журба Е.О.	Руководитель МУ ХЭГ (по согласованию)
	Борисов М.Ю.	Оперуполномоченный отделения Управления Федеральной службы безопасности России по Саратовской области в г. Вольске (по согласованию)

прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ ЛИСТОВ

Директор МОУ ООШ с/Благодатное

К.С. Дубовенко /



[Faint handwritten signatures and markings]